

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижегород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: fna@nt-rt.ru | <http://falkon.nt-rt.ru>

Прайс-лист ФАЛКОН

Кран шаровый стальной

Кран шаровый стальной фланцевый

Наименование	Ду, мм	Ру кгс/см ²	Цена с НДС	Техническая характеристика
<u>Кран шаровый стальной фланцевый</u>				
	15	16	1140,00	<p>Корпус – ст.20 Пробка-шар-12x18н10т Рабочая температура – до 200 °С Среда - вода, газ, нефтепродукты и др. неагрессивные среды. Класс герметичности «А», по ГОСТ 9544-93. Направление потока - любое</p>
	20	16	1289,00	
	25	16	1304,00	
	32	16	1401,00	
	40	16	1460,00	
	50	16	1555,00	
	65/50	16	2038,00	
	65	16	2050,00	
	80/70	16	2215,00	
	80	16	3200,00	
	100/70	16	2566,00	
	100	16	5511,00	
	125/100	16	5870,00	
	150/100	16	6050,00	
	150	16	12220,00	
200/150	16	13650,00		

Кран шаровый стальной под приварку

Наименование	Ду, мм	Ру кгс/см ²	Цена с НДС	Техническая характеристика
<u>Кран шаровый стальной под приварку</u>				
	15	16	876,00	<p>Корпус – ст.20 Пробка-шар-12x18н10т Рабочая температура – до 200 °С Среда - вода, газ, нефтепродукты и др. неагрессивные среды. Класс герметичности «А», по ГОСТ 9544-93. Направление потока - любое</p>
	20	16	941,00	
	25	16	1041,00	
	32	16	1120,00	
	40	16	1237,00	
	50	16	1355,00	
	65/50	16	1670,00	
	65	16	1800,00	
	80/70	16	1875,00	
	80	16	3130,00	
	100/70	16	2573,00	
	100	16	4830,00	
	125/100	16	5145,00	
	150/100	16	5578,00	
	150	16	11890,00	
200/150	16	13440,00		

Кран шаровый стальной фланцевый (РАЗБОРНЫЕ)

Наименование	Ду, мм	Ру кгс/см ²	Цена с НДС	Техническая характеристика
<u>Кран шаровый стальной фланцевый (разборный)</u>				
	15	16/63	1 529,00	Корпус – ст.20 Пробка-шар-12x18н10т Рабочая температура – до 200 °С Среда - вода, газ, пар, нефтепродукты и др. неагрессивные среды. Класс герметичности «А», по ГОСТ 9544-93. Направление потока - любое
	20	16/63	1 711,00	
	25	16/63	2 019,00	
	32	16/63	2 338,00	
	40	16/40	2 899,00	
	50	16/40	3 311,00	
	65	16/40	4 279,00	
	80	16/40	5 445,00	
	100/80	16/40	6 204,00	
	100	16/40	6 963,00	
150	16/40	14 300,00		

Кран шаровый стальной приварной Кран шаровый стальной муфтовый

Наименование	Ду, мм	Ру кгс/см ²	Цена с НДС	Техническая характеристика
<u>Кран шаровый стальной с патрубками под приварку, муфтовый</u>				
	15	16/63	1 089,00	Корпус – ст.20 Пробка-шар-12x18н10т Рабочая температура – до 200 °С Среда - вода, газ, пар, нефтепродукты и др. неагрессивные среды. Класс герметичности «А», по ГОСТ 9544-93. Направление потока - любое
	20	16/63	1 199,00	
	25	16/63	1 425,00	
	32	16/63	1 615,00	
	40	16/40	2 266,00	
	50	16/40	2 497,00	
	65	16/40	3 234,00	
	80	16/40	4 378,00	
	100/80	16/40	4 780,00	
	100	16/40	5 181,00	
150	16/40	10 978,00		

Кран шаровый нержавеющей

Наименование	Ду, мм	Ру кгс/см ²	Цена с НДС	Техническая характеристика
<u>Кран шаровый нержавеющей фланцевый запорный с ручным управлением</u>				
	15	16/63	2 557,00	Корпус и шар – 12x18н10т Рабочая температура – до 180 °С Среда - вода, спирт, масло, нефтепродукты, пар и агрессивные к проточной части среды. Класс герметичности «А», по ГОСТ 9544-93. Направление потока - любое
	20	16/63	3 150,00	
	25	16/63	3 595,00	
	32	16/40	4 850,00	
	40	16/40	6 384,00	
	50	16/40	7 395,00	
	65/50	16/40	8 065,00	
	65	16/40	10 672,00	
	80	16/40	13 291,00	
	100/80	16/40	15 211,00	
	100	16/40	18 055,00	
	125/100	16/40	21 118,00	
	150	16/40	39 212,00	

Наименование	Ду, мм	Рy кгс/см ²	Цена с НДС	Техническая характеристика
<u>Кран шаровый нержавеющий под приварку, муфтовый запорный с ручным управлением</u>				
	15	16/63	1 686,00/1 677,00	Корпус и шар – 12x18н10т Рабочая температура – до 180 °С Среда - вода, спирт, масло, нефтепродукты, пар и агрессивные к проточной части среды. Класс герметичности «А», по ГОСТ 9544-93. Направление потока - любое
	20	16/63	1 915,00/1 920,00	
	25	16/63	2 252,00/2 071,00	
	32	16/40	2 722,00/2 386,00	
	40	16/40	3 820,00/4 032,00	
	50	16/40	4 592,00/5 031,00	
	65/50	16/40	6 039,00/5 696,00	
	65	16/40	6 748,00/7 040,00	
	80	16/40	8 417,00/8 888,00	
	100/80	16/40	9 739,00/-----	
	100	16/40	11 212,00/-----	
	125/100	16/40	16 915,00/-----	
	150	16/40	34 121,00/-----	

цены на арматуру с Рy – 25 выше на 15 - 25%

Кран шаровый трехходовой фланцевый

Наименование	Ду, мм	Рy кгс/см ²	Цена с НДС	Техническая характеристика
<u>Кран шаровый трехходовой Стальной/Нержавеющий</u>				
 <p>стальной фланцевый</p> <p>пф – фланцевый пп – приварной пм – муфтовый</p>	15	16/40	2 919,00/4 110,00	Корпус и шар – 12x18н10т Рабочая температура – до 180 °С Среда - агрессивные к проточной части среды. Класс герметичности «А», по ГОСТ 9544-93. Направление потока -любое
	20	16/40	3 265,00/4 688,00	
	25	16/40	3 854,00/5 422,00	
	32	16/40	4 463,00/7 255,00	
	40	16/40	5 530,00/9 433,00	
	50	16/40	6 321,00/11 880,00	
	65	16/40	8 169,00/17 136,00	
	80	16/40	10 395,0/20 280,00	
	100/80	16/40	11 844,0/24 445,00	
	100	16/40	13 293,0/29 016,00	
	150	16/40	25 350,00/63 018,0	

Кран шаровый (Компакт) нержавеющий межфланцевый

Наименование	Ду/мм	Ру кгс/см ²	Цена с НДС	Техническая характеристика
	15	16/40	1766,00	Корпус-12x18н10т, Пробка-шар-12x18н10т Среда - вода, спирт, масло, пар, нефтепродукты и др. агрессивные к проточной части среды. Класс герметичности А по ГОСТ-9544-93 Рабочая температура до 180 °С. Направление потока - любое.
	20	16/40	1944,00	
	25	16/40	2151,00	
	32	16/40	2456,00	
	40	16/40	3217,00	
	50	16/40	3485,00	
	65	16/40	4863,00	
	80	16/40	6274,00	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: fna@nt-rt.ru | <http://falkon.nt-rt.ru>